

Buffertank systeemwater Tank water storage technique Pufferspeicheranlage Wasser

Installatiehandleiding
Installation manual
Installationhandbuch



Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt met de aankoop van dit product. Wij nodigen u uit deze handleiding aandachtig te lezen. Ze bevat de technische eigenschappen en alle nuttige informatie voor een correcte werking.

De technische gegevens in deze publicatie kunnen om technische en/of commerciële redenen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in deze publicatie

Opgelet!

Bewaar de handleiding op een droge plaats om aantasting te vermijden zodat u ze later nog kunt raadplegen.

Thank you for the trust you have shown by purchasing this product. Please read this manual carefully: this contains the specifications and all the information useful for the correct functioning.

The information contained in this publication may be subject to changes at any time and without any notice whatsoever for technical and/or commercial reasons as they arise.

Warning!

Keep this manual in a dry place avoiding in this way to damage the information in order to consult it later.



Vielen Dank, dass Sie mit dem Kauf dieses Produkts Ihr Vertrauen in uns gesetzt haben. Wir laden Sie ein, dies zu lesen. Handbuch sorgfältig durch. Sie enthält die technischen Merkmale und alle nützlichen Informationen für den korrekten Betrieb.

Die technischen Daten in dieser Veröffentlichung können jederzeit aus technischen und/oder kommerziellen Gründen ohne Vorankündigung geändert werden. Wir können daher nicht für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden.



Achtung!

Bewahren Sie das Handbuch an einem trockenen Ort auf, damit es nicht beschädigt wird und Sie später darin nachschlagen können.


	
Inner tank:	SUS316L 1.2mm thick 365mm diameter
Outer tank:	Galvanized steel 0.35mm thick 470mm diameter
Insulation foam:	High density Polyurethane 52.5mm thick
Wall mounting:	Galvanized steel 40X40MM
Air vent:	1/2" Female
Circulation:	1'
Package size:	730 x 560 x 560mm




	
Inner tank:	SUS316L 1.2mm thick 365mm diameter
Outer tank:	Galvanized steel 0.35mm thick 470mm diameter
Insulation foam:	High density Polyurethane 52.5mm thick
Wall mounting:	Galvanized steel 40X40MM
Air vent:	1/2" Female
Circulation:	1-1/2"
Package size:	1010 x 560 x 560mm




	
Inner tank:	SUS316L 1.2mm thick 365mm diameter
Outer tank:	Galvanized steel 0.35mm thick 470mm diameter
Insulation foam:	High density Polyurethane 52.5mm thick
Wall mounting:	Galvanized steel 40X40MM
Air vent:	1/2" Female
Circulation:	1-1/2"
Package size:	1190 x 560 x 560mm



DN40
Inner tank $\phi 370$
Outer tank $\phi 470$




 ALPS EXCLUSIVE AE-00150-BT	
Inner tank:	SUS316L 1.2mm thick 365mm diameter
Outer tank:	Galvanized steel 0.35mm thick 470mm diameter
Insulation foam:	High density Polyurethane 52.5mm thick
Wall mounting:	Galvanized steel 40X40MM
Air vent:	1/2" Female
Circulation:	1-1/2"
Package size:	1350 x 610 x 610mm



DN40
Inner tank $\Phi 420$
Outer tank $\Phi 520$

 ALPS EXCLUSIVE AE-00200-BT	
Inner tank:	SUS316L 1.2mm thick 365mm diameter
Outer tank:	Galvanized steel 0.35mm thick 470mm diameter
Insulation foam:	High density Polyurethane 52.5mm thick
Wall mounting:	Galvanized steel 40X40MM
Air vent:	1/2" Female
Circulation:	1-1/2"
Package size:	1490 x 630x 630mm



DN40
Inner tank $\Phi 450$
Outer tank $\Phi 550$



Draag zorg voor het milieu! Voor een correcte afvalverwijdering moeten de verschillende materialen volgens de toepasselijke regelgeving worden gescheiden. De gegevens in deze publicatie zijn, omwille van technische en/of commerciële redenen, onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.



+31 547 234 473
info@alps-exclusive.ch
europe@alps-exclusive.ch